So Garden

LEROY MERLIN

Catalogue 2016

www.amenager-mon-jardin.com

Origine de nos bois

So Garden vous présente sa gamme d'abris de jardin, de chalets de loisirs, garages et palissades Quick'lam® exclusivement en Bois du Nord.

Les bois utilisés proviennent d'une latitude supérieure au 60ième parallèle. Ils ont une pousse lente qui leur confère une très bonne résistance mécanique et aussi une plus grande stabilité. Nos produits sont fabriqués dans les usines les plus modernes d'Estonie avec des bois provenant exclusivement de massifs forestiers gérés durablement. Ils sont tous certifiés FSC®.

Les détails qui font la différence

- Madriers en 34 et 44 mm avec double entaille (Windblocksystem) procurant une parfaite étanchéité à l'air. L'assemblage de certains chalets en 44 mm est renforcé par des tiges filetées métalliques.

- Portes pleines ou semi-vitrées d'épaisseur 45 mm avec seuil en aluminium et montants /traverses en lamellé-collé pour une meilleure stabilité. Serrure à cylindre.
- Fenêtres à double ouverture oscillo-battante (verre minéral ep.4 mm).
- Plancher 18 mm (sauf garage et Kärla) + solives traitées 45 x 70 mm inclus sur tous les modèles (sauf NOVA).
- Toiture en voliges bois.
- Couverture en shingle noir ou feutre bitumeux inclus.

KÄRLA

400 x 300 cm - 34mm
réf : 70598332 (LDD)

- Couverture en shingles noirs incluse
- Surface intérieure : 10,2 m²
- Surface hors tout : 12,80 m²
- Dim. Dalle béton : 400 x 300 cm

Colis : L 445 x l 118 x h 60 cm - 1040 kg

•Garantie 5 ans•



LESSEBO

380 x 380 cm - 44 mm
réf : 67277672 (LDD)

- Plancher massif et couverture shingle noir inclus
- Surface intérieure : 12,33 m²
- Surface hors tout : 18,19 m²
- Dim. dalle béton : 380 x 380 cm

Colis : L 440 x l 118 x 79 cm - 1284 kg

•Garantie 5 ans•



ALOJA

450 x 400 cm - 34 mm
réf : 68393010 (LDD)

- Plancher massif et couverture shingle noir inclus
- Surface intérieure : 15,8 m²
- Surface hors tout : 21,56 m²
- Dim. dalle béton : 450 x 400 cm

Colis : L 450 x l 118 x h 81 cm - 1378 kg

•Garantie 5 ans•



Chalets de loisirs

SAMARA

520 x 590 cm - 44 mm

réf : 68658324 (LDD)

- Double vitrage
- Plancher massif et couverture shingle noir inclus
- Terrasse 5,70 m² incluse
- Surface intérieure : 17,49 m²
- Surface hors tout : 30,68 m²
- Dim. dalle béton : 550 x 500 cm

2 Colis :
L 630 x l 114 x h 57 cm - 1720 kg
L 630 x l 114 x h 49 cm - 820 kg

•Garantie 5 ans•



LOKSA

559 x 390 cm - 44 mm

réf : 68240305 (LDD)

- Plancher massif et couverture shingle noir inclus
- 4 paires de volets incluses
- Surface intérieure : 19,15 m²
- Surface hors tout : 23,74 m²
- Dim. dalle béton : 560 x 390 cm

2 Colis :
L 630 x l 114 x h 51 cm - 2079 kg
L 630 x l 114 x h 59 cm - 1229 kg

•Garantie 5 ans•

Carports & Garages

JAARMA

373 x 550 cm - poteaux 12 cm
réf : 70598346 (LDD)

- Couverture de tôles en acier zingué
- Surface intérieure : 18,6 m²
- Surface hors tout : 20 m²
- 8 plots béton 35 x 35 x 90 cm à prévoir (ancrages H fournis)

Colis : L 380 x l 115 x h 40 cm - 480 Kg

•Garantie 5 ans•





Réalisez les murs ou un atelier avec le concept Quick'Lam.

NARVA

Avec Porte sectionnelle
519 x 420 cm - 44 mm
réf : 67780615 (LDD)

- Couverture feutre bitumeux
- Verre sablé
- Surface intérieure : 19,17 m²
- Surface hors tout : 23,17 m²
- Dim. dalle béton : 420 x 520 cm

Colis :
L 630 x l 118 x h 63 cm - 1290 kg

•Garantie 5 ans•



KUNDA

519 x 420 - 44 mm

- Couverture shingle noir et 1 paire de volet incluses
- Surface intérieure : 19,17 m²
- Surface hors tout : 24,33 m²
- Dim. dalle béton : 420 x 520 cm

Colis :
L 630 x l 120 x h 64 cm - 1500 kg

•Garantie 5 ans•

NOVA

370 x 520 cm - 34 mm

- Couverture feutre bitumeux
- Surface intérieure : 16.93 m²
- Surface hors-tout : 21.47 m²
- Dim. dalle béton : 350 x 500 cm

Colis :
L 630 x l 120 x h 50 cm - 1072 kg

•Garantie 5 ans•



- Couverture shingles
- Surface intérieure : 31,21 m²
- Surface hors-tout : 38,34 m²
- Dim. dalle béton : 575 x 560 cm

2 Colis :
L 630 x l 118 x h 50 cm - 1235 kg
L 630 x l 118 x h 41 cm - 870 kg

•Garantie 5 ans•



Mur anti bruit SILENZO®

Le mur anti-bruit SILENZO® est un panneau modulaire de 64 mm d'épaisseur composé d'un complexe de 2 panneaux en bois massif et d'un isolant acoustique de haute densité.

- 50% de bruit perçu

Résistant aux intempéries

Garantie **10 ANS**

Modulable en hauteur 0,6 à 2,4 m

Réf.	Désignation	Cdt
70198072	1 Panneau anti-bruit SILENZO - 60 x 210 cm	1
70198100	2 Couvertine SILENZO - 4,5 x 9 x 2,05 cm	1
70198121	3 Poteau U SILENZO - 5,8 x 12 x 240 cm	1
70198135	3 Poteau U SILENZO - 5,8 x 12 x 330 cm	1
70198093	Support en H pour poteau 12 x 12 cm	1
70198114	Platine en U à fixer poteau 12 x 12 cm. Hauteur maxi 1,20 m	1

Principe de montage



Optimiser l'installation de votre palissade acoustique Silenzo : choisir la hauteur de votre palissade

Afin de bénéficier d'un maximum d'efficacité et de réduction sonore, il vous faut veiller à soigneusement sélectionner la hauteur de palissade à installer.



Pour faire ce choix, veuillez sélectionner dans le tableau ci-dessous la configuration correspondant à la géographie de votre habitation et des sources de pollutions sonores environnantes.

	a < 20 m	20 m < a < 30 m	30 < a < 50
b < 20 m	c = 180 cm	c = 200 cm	c = 240 cm
20 m < b < 30 m	c = 220 cm	c = 250 cm	c = 300 cm
30 m < b < 50 m	c = 240 cm	c = 300 cm	-

QUICK' LAM®

Concept modulaire de lames à volet emboîtables

Quick'Lam® vous permet de réaliser vos projets : carport, bûcher, bac à fleurs, palissades sur mesure...

www.amenager-mon-jardin.com

Palissade QUICK'LAM



Exemple de kit bûcher

Désignation		Qté
Planches Palissade		
68192474	Lame à volet 2,40 m	19
Poteaux et fixations		
68192502	Poteau de finition U	4
68192481	Poteau d'angle L	2
68192390	Platine de fixation 3 entrées	6
Lames, lambourdes et solives		
65330615	Lame pin scandinave 28 x 140 x 3000 mm	11
68192432	Lambourde 28 x 70 x 2400 mm	4

Exemple de kit abri

Désignation		Qté
Planches Palissade		
68192474	Lame à volet 2,40 m	59
Poteaux et fixations		
68192502	Poteau de finition U	4
68192481	Poteau d'angle L	4
68192390	Platine de fixation 3 entrées	8
Lames, lambourdes et solives		
65330615	Lame pin scandinave 28 x 140 x 3000 mm	12
68192425	Solive	4
68657862	Porte de service	1

Kit Venezia

Grâce à un ingénieux système de connexion,
il est possible de choisir l'orientation des lames
de palissade pour obtenir des effets différents :

• Palissade ajourée

• Palissade occultante

Pour réaliser 1 panneau de 180 x 180 cm, il faut :

2 Kits de fixation + 16 lames VENEZIA 21 x 120 x 1800 mm



Ajouré



Occultant

1/2 Kit de fixation + 4 lames VENEZIA 21 x 120 x 1800 mm
+ 9 lames à volets QUICK'LAM 28 x 135 x 1800 mm



1/4 Ajouré

1/4 Occultant

Le kit de fixation VENEZIA a fait l'objet de tests
en soufflerie (Centre Scientifique et Technique
du Batiment). Il peut supporter des vents
jusqu'à 140 km/h.

Un kit de fixation VENEZIA permet de fixer 8 lames
21 x 120 x 1800 mm





Votre devis en ligne sur :
www.amenager-mon-jardin.com

Lames à volet et finitions

Réf.	Désignation	Cdt	
68192474	Quick'Lam - Lame à volet 28 x 145 x 2400 mm Sapin du Nord, traité autoclave cl. 3	120	
69127464	Quick'Lam - Lame à volet 28 x 145 x 1800 mm Sapin du Nord, traité autoclave cl. 3	120	
68192460	Quick'Lam - Planche de finition 28 x 145 x 2400 mm Sapin du Nord, traité autoclave cl. 3	12	
68192453	Quick'Lam - Main Courante 45 x 88 x 2400 mm Sapin du Nord, traité autoclave cl. 3	12	
69127520	Quick'Lam - Lame VENEZIA 21 x 120 x 1800 mm Sapin du Nord, traité autoclave cl. 3	108	
69127534	Quick'Lam - Kit fixation VENEZIA Pour la fixation de 8 lames Venezia	10	

Poteaux

Réf.	Désignation	Cdt	
68192495	Quick'Lam - Poteau de jonction H 90 x 90 x 2400 mm Pin du Nord, traité autoclave cl. 4	24	
68192502	Quick'Lam - Poteau de finition U 90 x 90 x 2400 mm Pin du Nord, traité autoclave cl. 4	12	
68192481	Quick'Lam - Poteau d'angle L 90 x 90 x 2400 mm Pin du Nord, traité autoclave cl. 4	12	

Accessoires

Réf.	Désignation	Cdt	
68192390	Quick'Lam - Support à fixer 3 entrées 90 x 90 mm - Acier galvanisé - Hauteur palissade max. 1,20 m	18	
68657855	Quick'Lam - Support à enfoncer 3 entrées 90 x 90 x 75 mm - Acier galvanisé	12	
68192411	Renfort 45 x 70 x 500 mm Sapin du Nord traité autoclave cl. 3	12	
68657862	Porte de service 190 x 81 cm - ep 40 mm Sapin du Nord, traité autoclave cl.3 - (quincaillerie non fournie) prévoir points de fermeture haut et bas	1	

So Garden

2 rue de la Carnoy
59130 LAMBERSART
Tél. : + 33 3 20 07 03 20 - Fax : + 33 3 59 35 04 83
contact@so-garden.com
www.amenager-mon-jardin.com

Conception • *Black Box Design* • (+33) 03 27 41 84 09